



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018

№ 9

г. Архангельск

О дополнительных мерах по
предупреждению распространения
энтеровирусной инфекции среди населения
Архангельской области в 2018 – 2019 году

Я, главный государственный санитарный врач по Архангельской области Бузинов Роман Вячеславович, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по энтеровирусным инфекциям на территории Архангельской области, отмечаю, за 10 месяцев 2018 года уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) на территории Архангельской области достиг показателя 6,7 на 100 тысяч совокупного населения (75 случаев), что выше уровня аналогичного периода 2017 года и среднемноголетнего уровня на 21,9% и 8,4% соответственно. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 66 случаев ЭВИ – 33,3 на 100 тысяч детей (10 месяцев 2017 г. – 49 случаев, 24,9 на 100 тысяч детей). Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован среди организованных детей 3-6 лет (41,9 на 100 тысяч организованных детей 3-6 лет).

В структуре ЭВИ удельный вес энтеровирусного серозного менингита составил 68,0%. Малые формы ЭВИ (экзантема, герпетическая ангина, энтерит) зарегистрированы в 24 случаях (2,1 на 100 тысяч совокупного населения). В том числе 4 случая с экзантемными проявлениями, 15 случаев герпетической ангины, 5 случаев – смешанная форма (экзантема, герпетическая ангина; энтерит). Уровень заболеваемости серозным менингитом выше значения за аналогичный период прошлого года в 3 раза, среднемноголетнего уровня в 2 раза.

Наибольшее количество заболевших энтеровирусным серозным менингитом зарегистрировано в г. Архангельске и Приморском районе, на долю которых приходится 80,0% от числа заболевших.

В целях обеспечения недопущения заноса и распространения энтеровирусной инфекции в организованных детских коллективах, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Российской Федерации, руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля 2011 г. № 106, МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2008 г., МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 августа 2013 г., постановляю:

1. Главам муниципальных образований Архангельской области рекомендовать:
 - 1.1. Рассмотреть на заседаниях межведомственных комиссий по охране здоровья граждан вопросы организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в период сезонного подъёма заболеваемости ЭВИ.
 - 1.2. Обеспечить соблюдение санитарного законодательства по сбору, обеззараживанию и удалению сточных вод, твердых бытовых отходов, контроль за санитарной очисткой населённых мест, в том числе на территориях детских образовательных учреждений, мест массового пребывания и отдыха населения.
 - 1.3. Организовать проведение санитарно-просветительной работы с населением по вопросам профилактики ЭВИ.
2. Министерству здравоохранения Архангельской области рекомендовать:
 - 2.1. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему больных и лабораторной диагностике ЭВИ, наличию неснижаемого запаса средств для проведения терапии.
 - 2.2. Организовать проведение областной конференции для медицинских работников по вопросам диагностики, лечения больных ЭВИ.
3. Руководителям медицинских организаций Архангельской области независимо от форм собственности рекомендовать:
 - 3.1. Обеспечить своевременное выявление больных ЭВИ, в том числе с лёгкими формами заболевания, учет и регистрацию больных ЭВИ в установленном порядке.
 - 3.2. Обеспечить вирусологическое лабораторное обследование лиц с подозрением на ЭВИ в соответствии с требованиями СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 июля 2011 г. № 106.

3.3. В случае возникновения группового очага ЭВИ в организованном коллективе обеспечить выполнение комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения ЭВИ.

3.4. Провести обучение медицинского персонала, в том числе сотрудников, осуществляющих обслуживание детских организованных коллективов, по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ.

3.5. Принять меры по предупреждению заноса и распространения ЭВИ в стационары области, включая контроль за организацией поставки продуктов, в том числе овощей и фруктов, за соблюдением технологии приготовления блюд на пищеблоках медицинских организаций, дезинфекционных мероприятий.

4. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, для детей и подростков рекомендовать:

4.1. Обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения ЭВИ среди детей и персонала в учреждениях.

4.2. Обеспечить доброкачественной питьевой водой детские организованные коллективы, установить питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды.

4.3. Усилить контроль за работой пищеблоков учреждений и выполнением персоналом указанных пищеблоков правил личной гигиены, использование санитарной одежды при приготовлении блюд.

4.4. Обеспечить проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфицирующих средств, эффективных в отношении энтеровирусов.

4.5. Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе/отряду, не допускать в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний.

4.6. Обеспечить несжигаемый запас дезинфекционных средств, кожных антисептиков вирулентного действия в подведомственных учреждениях, для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий.

4.7. Обеспечить проведение текущей дезинфекции не менее 2 раз в день (на пищеблоке, в столовой, в спальных помещениях, кабинетах/классах, групповых, кружковых, местах общего пользования, бассейнах, санузлах) с применением растворов дезинфицирующих средств эффективных в отношении энтеровирусов.

4.8. Строго соблюдать нормативы наполняемости групп и классов в детских образовательных организациях.

4.9. Осуществлять допуск в детские образовательные организации детей после отсутствия более 5 дней при наличии медицинской справки,

содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционным больным, в том числе с больным ЭВИ.

4.10. В случае возникновения группового очага ЭВИ незамедлительно вводить ограничительные мероприятия, в том числе по приостановлению образовательного процесса, проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, приостановлению функционирования бассейнов, работающих при организованных коллективах детей, приостановлению функционирования групповой ячейки детского сада.

4.11. Обеспечить своевременную санитарную очистку территории, вывоз пищевых и бытовых отходов.

5. Руководителям хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального назначения, водопроводных и канализационных сооружений Архангельской области рекомендовать:

5.1. Обеспечить выполнение требований санитарного законодательства при осуществлении водоснабжения, водоотведения, соответствие качества питьевой воды в местах водопользования населения гигиеническим нормативам, определяющим ее безопасность в эпидемиологическом отношении.

5.2. Незамедлительно принимать меры по устранению аварийных ситуаций на системах водоснабжения, канализации, которые могут ухудшить качество питьевой воды, с проведением комплекса мер по их устраниению.

5.3. Уведомлять Управление Роспотребнадзора по Архангельской области о возникновении аварийных ситуаций на головных водопроводных сооружениях и сетях с загрязнением питьевой воды, представляющих опасность для здоровья населения, повлекших или могущих повлечь прекращение водопользования.

5.4. Уведомлять Управление Роспотребнадзора по Архангельской области о возникновении аварийных ситуациях на головных канализационных очистных сооружениях и магистральных коллекторах (увеличение объема сброса сточных вод в 10 и более раз), аварийных сбросах сточных вод, сопровождающиеся загрязнением источников питьевого водоснабжения и других мест водопользования населения.

5.5. Обеспечить согласование с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области программ производственного контроля качества питьевой воды.

5.6. Обеспечить соблюдение программ производственного контроля качества питьевой воды с проведением лабораторных исследований.

5.7. Проводить мероприятия, направленные на разработку и выполнение мероприятий по модернизации, внедрению современных технологий очистки и обеззараживания воды, используемой для водоснабжения населения.

6. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:

6.1. Провести анализ заболеваемости ЭВИ на курируемых территориях и организовать проведение ежедневного оперативного мониторинга за заболеваемостью для оценки эпидситуации и принятия экстренных мер по её стабилизации.

6.2. Усилить контроль за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике ЭВИ, сбросом сточных вод, состоянием очистных сооружений, за качеством воды открытых водоемов, водоисточников и в водопроводной сети.

6.3. Обеспечить контроль за проведением эпидемиологического расследования единичных случаев ЭВИ в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях социальной защиты закрытого типа, организацией и осуществлением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ, в том числе за своевременным и качественным проведением вирусологического обследования лиц с подозрением на ЭВИ.

6.4. Обеспечить проведение эпидемиологического расследования групповых очагов ЭВИ в организованных коллективах с представлением донесения в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области в установленные сроки.

6.5. Организовать дополнительный мониторинг качества питьевой воды, воды открытых водоёмов, бассейнов при регистрации случаев ЭВИ на поднадзорных территориях.

6.6. При выявлении нарушений санитарного законодательства, приведших к возникновению и распространению ЭВИ, принимать оперативные меры по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности, вплоть до введения временного запрета деятельности и административного приостановления деятельности объектов.

6.7. Принять участие совместно с руководителями медицинских организаций в проведении обучения медицинского персонала по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очагах ЭВИ.

6.8. Обеспечить активную санитарно-просветительную работу с населением по мерам профилактики ЭВИ.

6.9. Довести настоящее постановление до глав муниципальных образований Архангельской области и руководителей всех заинтересованных организаций и учреждений Архангельской области, независимо от форм собственности.

7. И.о. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» Л.Г. Алексеевой:

7.1. Обеспечить с 19.12.2018 и до стабилизации эпидемиологической ситуации проведение ежедневного мониторинга заболеваемости ЭВИ, с ежедневным до 16.00 представлением данных в Управление

Роспотребнадзора по Архангельской области и его территориальные отделы.

7.2. Обеспечить эпидемиологическое расследование домашних очагов ЭВИ для выявления источников и факторов передачи инфекции, организации противоэпидемических мероприятий, с представлением информации о проделанной работе в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в установленные сроки.

7.3. Обеспечить эпидемиологическое расследование единичных очагов ЭВИ в организованных коллективах по поручению (предписанию) территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Архангельской области с представлением информации о проделанной работе.

7.4. Обеспечить готовность вирусологической лаборатории к проведению исследований (от людей и из внешней среды) на зонтеровирусы.

7.5. Обеспечить проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения о мерах профилактики зонтеровирусных инфекций.

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главного государственного санитарного врача по Архангельской области А.Г.Антонова.

Главный государственный
санитарный врач по Архангельской области

Р.В.Бузинов